

INFORMATION PRODUIT

Date	04/08/2020
Numéro version	V0
Référence	1920058
Désignation	SD 158



SD 158



La débroussailleuse à roues **SD 158** est facile d'utilisation, et vous permet de faucher sans difficulté des **herbes jusqu'à 50 cm de hauteur**.

Vous pouvez entretenir confortablement des **terrains allant jusqu'à 2000 m²** notamment dans des petits sous-bois même épineux.

Cette faucheuse débroussailleuse possède une lame de type mulching qui permet un **parfait broyage de l'herbe**. Celle-ci est montée directement sur l'arbre moteur avec un palier de sécurité garantissant une parfaite protection du moteur contre les chocs.

Le **carter de coupe en acier** d'une **largeur de travail de 51 cm** est équipé de **défecteurs amovibles** (avant et latéral).

Les **4 hauteurs de coupe réglables au guidon**, les **grandes roues arrière** à effet différentiel (3/4 de tour) ainsi que sa **roue avant pivotante** en font une machine maniable et qui s'adapte à tous types de terrains.

Le **guidon réglable en hauteur sans outils** possède 2 positions pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.

INFORMATION PRODUIT

Date	04/08/2020
Numéro version	V0
Référence	1920058
Désignation	SD 158



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
YAMAHA	4 Temps - Euro 5	MA 190	190	Oui	Oui OHC
Puissance (kW)					4
Type de filtre à air					Papier
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

Traction

Transmission	Réducteur mécanique
Nombre de vitesses	1 AV (2,8 km/h)
Roues	2 roues AR plastiques (Ø 420 mm) + 2 AV pivotantes et blocables (Ø 200 mm)
Pente maximum :	20% (11°)

Système de coupe

Carter	Acier
Largeur de travail (cm)	51
Hauteur de coupe (mm)	55-70-90-110
Nombre de positions de hauteur de coupe	4, réglables au guidon
Type de lame	Broyeuse type mulching
Entrainement de lame	Directement sur l'arbre moteur
Embrayage de lame	Non

Homologations

Puissance acoustique garantie (dB(A)) NF EN ISO 3744	99
Pression acoustique au poste de conduite (dB(A)) NF EN ISO 3744	83,5
Niveau de vibration (m/s²) NF EN 12733	7,5
Incertitude (m/s²)	2

Caractéristiques

Guidon	Réglable en hauteur sans outils
Poids (kg)	55
Surface (m²) :	Jusqu'à 2000

Garantie

2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées
--

Logistique

Poids brut (kg)	62
Longueur (cm)	113
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	56

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	04/08/2020
Numéro version	V0
Référence	1920058
Désignation	SD 158



SD 158

Puissant moteur 4 temps YAMAHA, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense

Le carter de coupe d'une **largeur de travail de 51 cm** possède **2 déflecteurs amovibles** sur l'avant et latéral.

Les **doubles roues avant pivotantes et blocables** permettent de manoeuvrer aisément même sur les terrains accidentés.

La **lame broyeuse type mulching** permet de couper et hacher efficacement l'herbe et les broussailles.

