

## INFORMATION PRODUIT

Date	13/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 01
Désignation	OM 93 - 16K



# OM 93 - 16K



L'autoportée **OM 93 - 16 K** est compacte et simple d'utilisation grâce aux commandes simples et faciles d'accès.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

L'**éjection arrière** permet de ramasser l'herbe dans son **bac de 290 litres**.

L'**obturateur de série** permet une conversion facile en **mulching**.

La **transmission hydrostatique** permet de faire varier la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

## INFORMATION PRODUIT

Date	13/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 01
Désignation	OM 93 - 16K



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1600 AVD	452	16	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					5,5
Surface recommandée (m <sup>2</sup> )					jusqu'à 5000

### Transmission

Type :	Hydrostatique Hydro Gear T2
Vitesses AV/AR (km/h) :	8,8/3,8
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15" x 6-6" / 18" x 8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	80

### Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	91
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 3 à 8 cm par un levier

### Bac

### de ramassage

Capacité du bac (L):	290
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

### Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	207
Dimensions hors tout (Longueur avec / sans bac x l x h en cm)	249/180 x 96 x 112

### Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	De série

### Logistique

Poids brut (kg)	268
Longueur (cm)	190
Largeur (cm)	105
Hauteur (cm)	111

EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	13/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 01
Désignation	OM 93 - 16K



# OM 93 - 16K

### Moteur Emak 4 temps K1600 AVD (452 cm<sup>3</sup>)

Les soupapes en tête (OHV) et le système AVD (Anti Vibration Device) réduisent les vibrations et le niveau de bruit tout en assurant de très bonnes performances.



**Transmission hydrostatique Hydrogear** : la double pédale permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.



**Rayon de braquage réduit**, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.

**Large pare-chocs** avant en acier pour une meilleure résistance en cas de chocs accidentels.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.

**Avertisseur sonore** signalant que le bac de ramassage est plein.



**Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main** doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 8 cm).



## INFORMATION PRODUIT

Date	13/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 01
Désignation	OM 93 - 16K



# OM 93 - 16K

**Bouchon mulching** de série à installer pour réduire l'herbe coupée en particules ultra fines et la déposer sur le gazon.



Le **raccord rapide "deck wash system"** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



**Chargeur de batterie** (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : la batterie a été installée sous le siège, elle est facilement accessible sans outils.



Le **crochet d'attelage** (de série) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



## INFORMATION PRODUIT

Date	13/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 01
Désignation	OM 93 - 16K



# OM 93 - 16K

## ACCESSOIRES

### Chaîne à neige roue 18 x 8,5-8.

Réf.1888728



### Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.

Charge utile 220 kg.

Réf.1854300



### Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.

Réf.1806630

