

INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821237
Désignation	PW 300 HC



PW 300 HC



Le nettoyeur haute pression à eau chaude **PW 300 HC** est idéal pour le nettoyage de grandes surfaces et pour le lavage des sols ou de machines ainsi que toutes les opérations nécessitant le pouvoir détergent de l'eau chaude.

Le système "**Total stop**", qui arrête le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, permet des économies d'eau.

La **pompe en aluminium avec culasse en laiton et pistons en inox** garantit fiabilité et durée de vie.

La **chaudière verticale avec serpentin à double spirale** offre un rendement thermique élevé. Elle est alimentée par un **réservoir de gasoil de 20 litres**.

Le **bouton de réglage de la température** ainsi que l'**enrouleur de tuyau**, en position latérale, simplifie l'utilisation de ce nettoyeur.

INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821237
Désignation	PW 300 HC



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)
Electrique	2700	230	50

Pompe

Type	Aluminium
Culasse	Laiton
Pistons	3 piston axiaux en inox
Pression (bars)	150
Débit (l/h)	540
Température d'eau maximum (°C)	90

Equipements de série

Matière / longueur du flexible haute pression (m)	Caoutchouc / 10
Réservoir de détergent (contenance en litres)	4,5
Enrouleur de tuyau	Oui
Réservoir de gasoil (contenance en litres)	20

Accessoires et options

Lance ou buse à jet réglable	De série
Lance ou buse rotojet	En option
Lance à mousse	Non
Hydrobrosse fixe	Non
Hydrobrosse rotative	En option
Kit filtre à eau	En option
Kit nettoyage canalisation	En option
Kit sablage	En option
Système de lavage sol	En option

Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm)	89 x 50 x 82
Poids (kg)	70

Logistique

Poids brut (kg)	78
Longueur (cm)	95
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	100

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821237
Désignation	PW 300 HC



PW 300 HC


Moteur électrique monophasé 2700 W et protection thermique pour sauvegarder le moteur en cas de surcharge électrique et de surchauffe.




Pompe en aluminium et culasse laiton avec 3 pistons axiaux en inox.

Manomètre permettant de visualiser la pression (Fig. a)

Dispositif "Easy start" qui permet un démarrage constant du nettoyeur y compris en présence de chute de tension (Fig. b).



Système "Total stop", qui coupe le moteur lorsque la lance de lavage se ferme, ce qui permet de faire des économies d'eau.



Réservoir de gazole (20 litres) (Fig. a) **et de détergent** (4,5 litres) **incorporés** (Fig. b).

Le remplissage se fait aisément par les deux ouvertures sur le dessus du nettoyeur.



Panneau de commandes avec protection de la pompe, interrupteur de démarrage et **bouton de réglage de la température** d'eau (max 90°C).



INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821237
Désignation	PW 300 HC



PW 300 HC

Chaudière verticale avec serpentin à double spirale pour chauffer l'eau rapidement.



Enrouleur latéral de série afin de faciliter le rangement du tuyau haute pression.

Logement pour le rangement du pistolet et de la lance.

